

OSDI: Índice de doença da superfície ocular

Nome do paciente _____

Data _____

Observações _____

Sofreu algum dos seguintes sintomas *na semana passada?*

	Constantemente	A maior parte do tempo	Na metade do tempo	Ocasionalmente	Nunca
1. Olhos sensíveis à luz	4	3	2	1	0
2. Sensação de areia nos olhos	4	3	2	1	0
3. Dor ou irritação ocular	4	3	2	1	0
4. Visão turva	4	3	2	1	0
5. Visão reduzida	4	3	2	1	0

Somar os valores marcados como resposta às perguntas de 1 a 5

(A)

Os problemas oculares dificultaram o desempenho das seguintes tarefas *na semana passada?*

	Constantemente	A maior parte do tempo	Na metade do tempo	Ocasionalmente	Nunca	N/S, N/C
6. Ler	4	3	2	1	0	0
7. Conduzir de noite	4	3	2	1	0	0
8. Trabalhar no computador, usar uma caixa Multibanco	4	3	2	1	0	0
9. Ver televisão	4	3	2	1	0	0

Somar os valores marcados como resposta às perguntas de 6 a 9

(B)

Sentiu mal-estar ocular nas seguintes situações *na semana passada?*

	Constantemente	A maior parte do tempo	Na metade do tempo	Ocasionalmente	Nunca	N/S, N/C
10. Vento	4	3	2	1	0	0
11. Zonas de humidade reduzida (muito secas)	4	3	2	1	0	0
12. Sítios com ar condicionado	4	3	2	1	0	0

Somar os valores marcados como resposta às perguntas de 10 a 12

(C)

Puntução OSDI Grau de severidade

de 0 a 12 —————> Normal

de 13 a 22 —————> Médio

de 23 a 32 —————> Moderado

de 33 a 100 —————> Severo

(D)

Some os resultados A, B e C para obter D (D = soma dos resultados de todas as perguntas respondidas)

(E)

Número total de perguntas respondidas (sem contar as respostas N/S, N/C)

$$\text{Pontuação OSDI} = \frac{D \times 25}{E}$$

A equivalência da pontuação OSDI com os diferentes graus de severidade de olho seco fundamenta-se na seguinte referência: Pinto F, Garrote J, Abengózar A, Calonge M, González MJ: Técnicas diagnósticas para a síndrome do olho seco (I). Gazeta Óptica. Número 465.2011.

Copyright 1995, Allergan.